

Tavolo Interattivo 43"

3 in 1

Studiato per la collaborazione degli studenti più piccoli.

Touch integrato | Tecnologia capacitiva | Android 11
Speaker 12Wx2 integrati | USB Type-C Full-Link

HTI4310

TAVOLO INTERATTIVO 43"



5 Anni Garanzia



ErP



KUBO

Compatibile



Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.



Touch screen capacitivo
Vetro temperato anti-riflesso



Speaker stereo integrati 12Wx2
Potenza complessiva di 24W



2x USB-A
1x HDMI in
1x RJ45 (LAN)
1x USB type-C Full-Link



Processore Quad Core A55
4GB RAM, 64GB ROM



3 modalità di utilizzo
Design ergonomico e sicuro
Antigraffio e resistente ai liquidi

Design sicuro



Progettato per garantire
Resistenza e Sicurezza



Resistente
ai liquidi



Resistente
ai graffi

- 1** L'accesso alle porte video/dati è nascosto per evitare il contatto diretto con i bambini, ma facilmente accessibili agli insegnanti.
- 2** Il cavo di alimentazione è integrato nella gamba, per rendere sicuro il divertimento dei bambini

Tavolo Interattivo

Per imparare
da un nuovo punto di vista

Video

Per un'esperienza più
immersiva nei contenuti
multimediali

Poster

Per esprimere la creatività
dei più piccoli

Un tavolo, tre modalità di utilizzo



3 in 1 Tavolo Interattivo

Di gruppo o individuale, l'apprendimento diventa sempre più interessante




3 in 1 Video (A PARETE)

Rendi coinvolgente l'apprendimento trasformando il tuo tavolo interattivo in un schermo multimediale.

**Perfetto per ogni ambiente**

Guarda un documentario o usalo come lavagna



Predisposizione Attacco VESA




Le morbide curve della cornice consentono un uso sicuro per tutti



Rimuovi le gambe e fissalo al muro grazie all'apposito attacco VESA



3 in 1 Poster (A PARETE)

Per un approccio montessoriano, posiziona il Tavolo Interattivo in verticale alla giusta altezza dei più piccoli.



Versatile per ogni tipo di contenuto

Il sistema operativo Android si adatta facilmente all'orientamento del monitor per ogni punto di vista



Personalizzabile con le migliori App



ISPIRA
LA NUOVA
GENERAZIONE
DI INVENTORI

Più di un Tavolo Interattivo

Estendi le potenzialità del Tavolo Interattivo compatibile con i prodotti STEAM, fondamentali per allenare le menti del futuro

LA SOLUZIONE CREATIVA PER IL CODING

Imparare a programmare è un gioco da bambini

KUBO è una soluzione per il coding per gli studenti dai 4 ai 10+ anni. KUBO è uno strumento eccellente che aiuta gli insegnanti ad introdurre il coding agli studenti ma è anche un modo fantastico per gli studenti per iniziare la loro conoscenza della programmazione.



Costruisci la tua mappa digitale e decidi tu dove far correre Kubo.

Con il Tavolo Interattivo non dovrai più stampare le mappe



Compatibile

Kubo® è un prodotto venduto separatamente.

Codice HTI4310		
DISPLAY	illuminazione	TFT-LCD
	Qualità	Grado A
	Area Display	945,4 x 535,5 mm
	Diagonale	43"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1,07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	400 cd/m ²
	Contrasto	1.500:1
	Angolo di visuale	178° V / 178° H
TOUCH	Tempo di risposta	2,5 ms
	Technologie Touch	Capacitivo
	Tocchi	Fino a 40
DATI TECNICI	Risoluzione Input	32768 x 32768
	Superficie	Scocca in metallo, vetro temperato antiriflesso
	Dimensioni esterne	1243,4 x 833,5 x 500 mm (L x H x P)
	VESA	600 x 400 mm
	Porte	2x USB-A, 1x USB type-C Full-Link, 1x RJ45, 1x HDMI in
	Connettività	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth
Potenza speaker	12W x 2	
ANDROID OS	Versione sistema	Android 11
	CPU	Quad Core A55
	RAM	4 GB
	ROM	64 GB
	Applicazioni compatibili	GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla
	Installazione di app	Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema
	Consumo massimo	<170W
ENERGIA	Consumo Standby	≤0.5W (Standby)
	Tempo di vita	60.000 ore
	Dispersione calore	Ventola intergrata (inclusa)
ACCESSORI	Contenuto confezione	1x EU Cavo di alimentazione, Manuale Utente
	Software incluso	Lavagna, Browser
Certificazioni		Garanzia
CE, RoHS e ERP		5 anni on center, di cui 3 anni on site

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura operativa	Umidità operativa	Temperature di stoccaggio	Umidità di stoccaggio	Altitudine
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	inferiore a 5000 metri





www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#01102022HTI4310_IT

Dealer